

Szám: 3927/1941

BEÉRKEZETT 1942 APR.

354

A tiszai alsó járás főszolgabírája, mint illetékes I. fokú hatóság a Cikta Kft. telepengedély kiadása iránti kérelme tárgyában alulírott helyen és napon meghozta a következő

Véghatározatot

A Cikta Kft. kérelmének helyt adók s részére az alábbi feltételek betartása illetve teljesítés esetén a telepengedélyt kiadom.

1./ Az összes villanyszerelések a Magyar Elektrotechnikusok Egyesületének szabványai szerint végezendők.

2./ A villanymotorok vasvázai és kapcsolóinak vasburkolatai leföldelendő.

3./ A gépektől kézzel elérhető villanylámpa foglalatok érintésbiztosak legyenek.

4./ A nedves helyeken legfeljebb 24 volt feszültségű hordozható villanylámpát szabad használni a 142.151/1931 K.M.r.-nek megfelelően. Az idézett rendelet szövege a telepen kifüggesztendő és annak előírásai betartandók.

5./ Ennek szerint elválasztott ültető minden munkás részére elérhető szekrénnel és higiénikus árnyékszék /25 személyre legalább egy-egy létesítendő a munkások részére, ümüködően csukódó ajtóval. Az árnyékszékeket a munkahelyiségektől légter választva el.

6./ A munkások részére egészséges ivóvízről kell gondoskodni.

7./ A munkások részére aranyiszámu folyóvízes mosdóberendezés létesítendő, hogy legalább a munkások 1/3-ad része egyszerre mosakodhassék.

8./ Ülőhellyel és asztállal és ételnevelítésre alkalmas tűzhellyel felszerelt ötkező helyiség létesítendő.

9./ A munkagépek egymástól legalább 80 cm-re helyezendő el és a szokásos védőberendezésekkel szerelendő fel. A csiszológépeken a keletkező ~~hő~~ por a keletkezés helyéről szivandó el.

10./ A felvonókon feltüntetendő azok teherbíró képessége. A teherfelvonókon feltűné helyen kiirandó, hogy személyszállításra nem használható. Nagyobb aknáknál és fogókészülékekkel ellátott felvonó minden oldalról tűzmentes anyaggal burkolandók, ajtóik pedig biztonsági zárral láthatók el.

11./ A gyártelepen megfelelő számú szabványos mentőszekrény tartandó készenlétben.

12./ Az épületek tűzálló anyagból és tűzbiztos tetőzettel építendő.
13./ Az ajtók szélessége legalább 1.2 m. legyen és kifelé nyiljanak.
14./ A munkatermekben minden munkásra legalább 10 köbméter légtér jusson s azok természetes szellőzése könnyen kezelhető csapóablakokkal biztosítandó.

15./ A 30 méteres és ennél hosszabb helyiségeknek, legalább két szabadba vezető lépcsővel, vagy ajtóval kell birniok. A többemeletes épületeknek legalább 1 fő és egy melléklépcsőjük legyen.

16./ Az összes lépcsők korláttal látandók el, karzatok, futódeszkák, platók korláttal és lábléccel szerelendők fel.

17./ A munkatermek és munkahelyek megfelelő természetes és mesterséges világításáról, valamint kellő számú vészlámpáról gondoskodni kell.

18./ Tekintettel a Tiszá folyónak a telep melletti törésére megállapítom, a part biztosítás szükségét, azzal, hogy amikor erre sor kerül, a terveket engedélyes a vm. Alispánjához engedélyezés végett terjessze be.

19./ Kötelezem kérelmezőt, hogy a terveken feltüntetett iparvágány létesítésére vonatkozólag a terveket a szegedi Üzletvezetőséghez külön engedélyezés céljából terjessze fel. Az állomás szólvó vágányától 60 m. belül épület nem építhető.

20./ Az építendő kikötő és strand építési terveia szegedi Révkapitányához lesznek bemutatandók.

21./ Kötelezem engedélyest, hogy addig is, amig a tervszerinti teljes orvosi rendelő helyiséget megépíteti, a munkások számának emelkedésével egy helyiséget létesítsen, ahol a sürgős baleseti sérülések elláthatók legyenek.

22./ Artézkutak fuzásához kérem a vm. Alispán engedélye.

A már felmerült és még esetleg felmerülendő eljárásai költségek viselésére kérelmezőt kötelezem.

Fenti véghatározatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 nap alatt a vm. alispánjához intézendő, de hivatalomnál benyújtandó fellebbezésnek van helye.

Indokolás.

A helyszíni tárgyaláson felvett szakvélemények figyelmenbe vételével fenti módon határozom.

Az eljárásai költségeket a kiadált és még esetleg a jövőben kiszálló hatósági közlegek utiköltségeit képezi.

Miről: 1./ M.Kir. Ker. Iparfelügyelőt a Szolnokon a véghatározatom 2 példányával.

2./ M.Kir. Polymóniúi Hivatalt Szolnokon

3./ M.Kir. Államépítészeti Hivatalt "

4./ M.Kir. Oktalmónnökséget Szentesen

5./ M.Kir. Révkapitányságot Szegeden

6./ Dr. Mohay Márton vm. tűzrendészeti felügyelőt Szolnokon

7./ Községi elöljáróságot Tiszaföldvár

8./ Cikta Cipőgyártási és Kereskedelmi Kft.-t Érsekújváron fenti véghatározatommal értesítem.

Tiszaföldvár, 1942. márc. 27.

főszolgabíró.